







Общий вид



0,4 Б




1 A-A(4:1) $\phi 27^{\circ}$ 2




- 1 *Размеры для справок.
- 2 Твердый сплав паять латуныю Л63 (Л68) по ГОСТ 15527-70.


Коронка КТ-2 112 Сборочный чертеж	Лист	Масса	Максимум
		0,94	11
	Листов	Листов	1



Общий вид





A-A(4:1) $\odot 90^\circ$





1. *Размеры для справок.
2. Твердый сплав паять латуной Л63 (Л68) по ГОСТ 15527-70.

Коронка КТ-2 132 Сборочный чертеж	Лист	Масса	Масштаб
		0,98	1:1
	Лист	Листов	1





Общий вид

A-A(2:1)



- 1. *Размеры для справок;
- 2. Твердый сплав пять латуны А63 (А68) по ГОСТ 15527-70.

Коронка КТ-2 151 Сборочный чертеж	Лист	Масса	Начисл.
		133	11
	Лист	Листов	1



1. Размеры для справок
2. Твердый сплав литья по ГОСТ 15527-70.

A-A (2:1)

Формат	Позиция	Обозначение	Наименование	Количество	Примечание
A3	1		Основание коронки	1	
	2		Изделие формы Г5302 ГОСТ 880-75 ВКВ	30	

Лист	Масштаб	Модель	Исполнитель
1	1:1	159	11
Лист 1	Листов 1		

