




Колонна К1





2-2





1-1




3-3


$$L_4 - L_4$$



5-5




Подкрановые балки Б1, Б3, Б4




6-6




7-7



а-а
только для Б1)



8-8



9-9






Таблица размеров

Марка	Размеры, мм		
	L	L1	L2
Б1	8477	150	80
Б3	8347	550	50
Б4	8477	550	80



Балка Б5




10-10



Подкрановая балка Б2

 $\delta-\delta$ 

11-11



Марка, поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед. к2	Примеч. (Общ. вес)
		Подкрановые балки Б1, Б4			
1		Двутавр 35Ш2 СТО АСЧМ 20-93 С255 ГОСТ 27772-2015 L=8465*	1	674,66	674,66
2		Лист 12х200 ГОСТ 19903-2015 С255 ГОСТ 27772-2015 L=352	1	6,63	6,63
3		Лист 8х110 ГОСТ 19903-2015 С255 ГОСТ 27772-2015 L=310	4	2,14	8,56
4		Лист 20х60 ГОСТ 19903-2015 С255 ГОСТ 27772-2015 L=250	1	2,36	2,36
		ИТОГО :			692,21
		Подкрановая балка Б2			
1		Двутавр 35Ш2 СТО АСЧМ 20-93 С255 ГОСТ 27772-2015 L=8585*	1	684,22	684,22
2		Лист 12х200 ГОСТ 19903-2015 С255 ГОСТ 27772-2015 L=352	1	6,63	6,63
3		Лист 8х110 ГОСТ 19903-2015 С255 ГОСТ 27772-2015 L=310	2	2,14	4,28
4		Лист 20х60 ГОСТ 19903-2015 С255 ГОСТ 27772-2015 L=250	1	2,36	2,36
		ИТОГО :			697,49
		Подкрановая балка Б3			
1		Двутавр 35Ш2 СТО АСЧМ 20-93 С255 ГОСТ 27772-2015 L=8335*	1	664,30	664,30
2		Лист 12х200 ГОСТ 19903-2015 С255 ГОСТ 27772-2015 L=352	1	6,63	6,63
3		Лист 8х110 ГОСТ 19903-2015 С255 ГОСТ 27772-2015 L=310	4	2,14	8,56
4		Лист 20х60 ГОСТ 19903-2015 С255 ГОСТ 27772-2015 L=250	1	2,36	2,36
		ИТОГО :			681,85
		Колонна К1			
5		Двутавр 25К2 СТО АСЧМ 20-93 С245 ГОСТ 27772-2015 L=4460*	1	322,90	322,90
6		Двутавр 25К2 СТО АСЧМ 20-93 С245 ГОСТ 27772-2015 L=290	1	21,00	21,00
7		Лист 20х310 ГОСТ 19903-2015 С245 ГОСТ 27772-2015 L=310	1	15,09	15,09
8		Лист 20х120 ГОСТ 19903-2015 С245 ГОСТ 27772-2015 L=290	2	5,46	10,92
9		Лист 10х200 ГОСТ 19903-2015 С245 ГОСТ 27772-2015 L=580	2	9,11	18,22
10		Лист 8х120 ГОСТ 19903-2015 С245 ГОСТ 27772-2015 L=220	2	1,66	3,32
		ИТОГО :			391,45
		Балка Б5			
11		Двутавр 25К2 СТО АСЧМ 20-93 С245 ГОСТ 27772-2015 L=950	1	68,78	68,78
12		Лист 8х120 ГОСТ 19903-2015 С245 ГОСТ 27772-2015 L=220	4	1,66	6,64
13		Уголок 100х7 ГОСТ 8509-93 С245 ГОСТ 27772-2015 L=300	2	3,24	6,48
		ИТОГО :			81,90

1. Сварка по ГОСТ 5264-80 электродами Э-46 по ГОСТ 9467-75. Катеты сварных швов принять по наименьшей толщине свариваемых элементов.
2. Размеры со знаком * уточнить по месту.
3. Анкерные плитки поз. 8 приварить при монтаже колонны.

						5-03-6982-АС		
						Развитие производственной базы АО «Дальгипротранс» по пер. Промышленный, 1		
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Второй этап Архитектурно-строительные решения		Студия
Разработал		Шнакович		<i>[подпись]</i>	21.04.17			Лист
Проверил		Булалов		<i>[подпись]</i>	21.04.17			Листов
Автор разд.		Шнакович		<i>[подпись]</i>	21.04.17	Р	24	
Гл. спец.		Медведев		<i>[подпись]</i>	21.04.17	Колонна К1. Балка Б5. Подкрановые балки Б1_Б4		РОСЖЕЛДОРПРОЕКТ АО "Дальгипротранс"
Н. контр.		Васильев		<i>[подпись]</i>	21.04.17			
Нач. отд.		Крайнова		<i>[подпись]</i>	21.04.17			